DFCV-AD EC 9123

Previous generation products

Engineering data

NOTA: Non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Note generali

1. Le capacità dei raffreddatori adiabatici sono testate in conformità con la normativa EN 1048 per i raffreddatori a secco.
2. Nei modelli di raffreddatori TrilliumSeries con configurazione della batteria D6xx, gli attacchi di entrata e uscita sono collocati su lati opposti.
3. Le sezioni di preraffreddamento adiabatico sono fornite separatamente e devono essere installate in loco.

Last update: 25/04/2024

DFCV-AD EC 9123

This file has been generated from the BAC website on: 25/04/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/DFCV-AD-EC-9123

1. Attacchi entrata fluido; 2. Attacchi entrata fluido; 3. Drenaggio acqua del pre-riscaldatore; 4. Quadro elettrico; 5. Attacco dell'acqua di rete del pre-riscaldatore; 6.Tampone pre-raffreddatore

This file has been generated from the BAC website on: 25/04/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/DFCV-AD-EC-9123

Modello	Numero di ventilatori	Peso (kg)			Dimensioni (mm)			Portata aria (m^3/s)		Volume interno tubi (dm^3)	Superficie (m^2)	Attacchi
		Peso di esercizio (kg)	Peso di spediz. (kg)	Sezione più pesante batteria (kg)	L	W	H	Δ	Y			
DFCV EC9123-D613-E-AD	6	2410	1980	1980	3852	2820	2735	34.8	34.8	272.0	2230.0	2
DFCV EC9123-D616-E-AD	6	2740	2150	2150	3852	2820	2735	36.0	36.0	432.0	2002.0	2
DFCV EC9123-L613-E-AD	6	2410	1980	1980	3852	2820	2735	34.8	34.8	272.0	2230.0	2
DFCV EC9123-L616-E-AD	6	2740	2150	2150	3852	2820	2735	36.0	36.0	432.0	2002.0	2
DFCV EC9123-M613-E-AD	6	2410	1980	1980	3852	2820	2735	34.8	34.8	272.0	2230.0	2
DFCV EC9123-M616-E-AD	6	2740	2150	2150	3852	2820	2735	36.0	36.0	432.0	2002.0	2
DFCV EC9123-S613-E-AD	6	2410	1980	1980	3852	2820	2735	34.8	34.8	272.0	2230.0	2
DFCV EC9123-S616-E-AD	6	2740	2150	2150	3852	2820	2735	36.0	36.0	432.0	2002.0	2

This file has been generated from the BAC website on: 25/04/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/DFCV-AD-EC-9123