



# DFCV-AD Q/S 9124

Previous generation products

## Engineering data

**Примечание:** Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

### Общие указания

1. Мощность адиабатических охладителей измерялась в соответствии с EN 1048 для сухих градирен.
2. Модели охладителей TrilliumSeries с теплообменниками конструкции D6xx имеют впускные и выпускные соединения на противоположных концах.
3. Секции адиабатического предохлаждения транспортируются отдельно и должны монтироваться на месте.

**Last update:** 19/04/2024

**DFCV-AD Q/S 9124**



1. Соединения для подачи жидкости; 2. Соединения для выпуска жидкости; 3. Слив предохладительной воды; 4. Электропанель; 5. Подсоединение предохладителя к городскому водопроводу.

| Модель               | Количество вентилей | Вес (кг)           |                   |                                    | Размеры (мм) |      |      | Воздушный поток (м³/с)<br>Δ | Внутренний объем трубки (dm³) | Площадь (м²) | Соединения |
|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|------|------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
|                      |                     | Рабочая масса (кг) | Брутто масса (кг) | Самая тяжелая секция, змеевик (кг) | L            | W    | H    |                             |                               |              |            |
| DFCV Q9124-D613-D-AD | 8                   | 3450               | 3110              | 2700                               | 5181         | 2730 | 2810 | 22.4                        | 364.0                         | 2976.0       | 4          |
| DFCV Q9124-L613-D-AD | 8                   | 3450               | 3110              | 2700                               | 5181         | 2730 | 2810 | 22.4                        | 364.0                         | 2976.0       | 4          |
| DFCV Q9124-M613-D-AD | 8                   | 2450               | 3110              | 2700                               | 5181         | 2730 | 2810 | 22.4                        | 364.0                         | 2976.0       | 4          |
| DFCV Q9124-S613-D-AD | 8                   | 3450               | 3110              | 2700                               | 5181         | 2730 | 2810 | 22.4                        | 364.0                         | 2976.0       | 4          |
| DFCV S9124-D613-D-AD | 8                   | 3287               | 2786              | 2571                               | 5181         | 2730 | 2810 | 42.4                        | 364.0                         | 2976.0       | 4          |
| DFCV S9124-D616-D-AD | 8                   | 3730               | 3015              | 2800                               | 5181         | 2730 | 2810 | 44.0                        | 576.0                         | 2668.0       | 4          |
| DFCV S9124-L613-D-AD | 8                   | 3287               | 2786              | 2571                               | 5181         | 2730 | 2810 | 42.4                        | 364.0                         | 2976.0       | 4          |
| DFCV S9124-L616-D-AD | 8                   | 3730               | 3015              | 2800                               | 5181         | 2730 | 2810 | 44.0                        | 576.0                         | 2668.0       | 4          |
| DFCV S9124-M613-D-AD | 8                   | 3287               | 2786              | 2571                               | 5181         | 2730 | 2810 | 42.4                        | 364.0                         | 2976.0       | 4          |
| DFCV S9124-M616-D-AD | 8                   | 3730               | 3015              | 2800                               | 5181         | 2730 | 2810 | 44.0                        | 576.0                         | 2668.0       | 4          |
| DFCV S9124-S613-D-AD | 8                   | 3287               | 2786              | 2571                               | 5181         | 2730 | 2810 | 42.4                        | 364.0                         | 2976.0       | 4          |
| DFCV S9124-S616-D-AD | 8                   | 3730               | 3015              | 2800                               | 5181         | 2730 | 2810 | 44.0                        | 576.0                         | 2668.0       | 4          |